



procedo



www.procedobanjaluka.com

mob tel +387 65 560 667

PODZEMNI REZERVOARI MODULARNI



INFITANK, MINITANK I NANOTANK

Podzemni rezervoari Infinitank, Minitank i Nanotank Rototec su modularni rezervoari u kojima je nekoliko modula, monolitni linearne polietilen visoke gustine (LLDPE), proizvedenih putem rotacionog presovanja, međusobno povezane kako bi se dobila velika zapremina akumulacije.


Zahvaljujući mogućnosti upotrebe specijalnih dijelova (uglova i T komada) sa modelom Infinitank, moguće je napraviti rezervoare različitih oblika koji omogućavaju najbolju iskorištenost prostora na raspolažanju.

Povezanost između različitih modula koji čine rezervoar, realizuje se sistemom dvostrukog zavrtnja i elektro-zavarivanja. Zapravo, 2 modula su povezana u fiksirana među sobom pomoću čeličnih vijaka koji garantuju mehaničku stabilnost rezervoara.

Međutim, hidraulično zaptivanje je zagarantovano specijalnim polietilenskim elektro-zavarivanjem.

Polietilen je apsolutno netoksičan materijal i ne podstiče razvoj algi u tečnostima koje se nalaze u rezervoarima, što ih čini pogodnim za zadržavanje vode za piće i drugih prehrabnenih materija. Pored toga, linearni polietilen podnosi visoke skokove temperature (od -20 do + 80 °C) i inertan je prema hemijskim supstancama prisutnim u zemljištu. Zbog toga se ne pojavljuju problemi oksidacije i korozije materijala koji bi mogli uticati na mehaničke karakteristike i vodootpornost rezervoara. Pored toga, polietilenski rezervoari, premda garantuju iste karakteristike drugih materijala (cement, stakloplastika (fiberglas), metal), mnogo su lakši tako da se transport, instalacija i održavanje čine izuzetno jednostavni i ekonomični. Na kraju, polietilenski rezervoari, u slučaju potrebe (povezanost više cisterni, instalacija ulaznih / izlaznih cijevi itd.), mogu se izbušiti.

NAPOMENA: Rototec modularni rezervoari moraju biti apsolutno pod zemljom.



INFINITANK / OSNOVNI MODELI


TESTATA (GLAVA)

Artikal	Kapacitet lt.	Širina mt	Dužina mt	Visina mt
TS 7500	7875	2,1	2,8	2,2


CENTRALE (SREDINA)

Artikal	Kapacitet lt.	Širina mt	Dužina mt	Visina mt
CN 7000	7350	2,1	2,2	2,2



CURVA (KRIVA)

Artikal	Kapacitet lt.	Širina mt	Dužina mt	Visina mt
CR 7000	7350	2,1	2,4	2,2


TEE (T KOMAD)

Artikal	Kapacitet lt.	Širina mt	Dužina mt	Visina mt
TE 8500	8925	2,1	2,3	2,4

MINITANK / OSNOVNI MODELI


TESTATA (GLAVA)

Artikal	Kapacitet lt.	Širina mt	Dužina mt	Visina mt
CTS3000	3005	1,55	1,93	1,71


CENTRALE (SREDINA)

Artikal	Kapacitet lt.	Širina mt	Dužina mt	Visina mt
CCN3000	3010	1,55	1,66	1,71

NANOTANK / OSNOVNI MODELI


TESTATA (GLAVA)

Artikal	Kapacitet lt.	Širina mt	Dužina mt	Visina mt
CTS1000	1050	1,15	1,17	1,32



CENTRALE (SREDINA)

Artikal	Kapacitet lt.	Širina mt	Dužina mt	Visina mt
CCN1000	1050	1,15	1,07	1,32


NANOTANK / NT




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Visina mt	Širina mt	Osnovni modeli		Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)
					CTS3000	CCN3000			
NT2000	2100	2,35	1,15	1,32	2	-	2	-	PP77




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina	Visina	Širina mt	Osnovni modeli		Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)
					CTS3000	CCN3000			
NT3000	3150	3,42	1,15	1,32	2	1	2	1	PP77




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Visina mt	Širina mt	Osnovni modeli		Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)
					CTS3000	CCN3000			
NT4000	4200	4,5	1,15	1,32	2	2	2	2	PP77



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli		Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)
					CTS3000	CCN3000			
NT5000	5250	5,57	1,15	1,32	2	3	2	3	PP77





Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli		Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)
					CTS3000	CCN3000			
NT6000	6300	6,65	1,15	1,32	2	4	2	4	PP77





MINITANK /MT





Artikal	Korina zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli		Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)
					CTS3000	CCN3000			
MT6000	6010	3,87	1,55	1,71	2	-	2	-	PP77





Artikal	Korina zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli		Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)
					CTS3000	CCN3000			
MT9000	9020	5,52	1,55	1,71	2	1	2	1	PP77





Artikal	Korina zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli		Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)
					CTS3000	CCN3000			
MT12000	12030	7,18	1,55	1,71	2	2	2	2	PP77





Artikal	Korina zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli		Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)
					CTS3000	CCN3000			
MT15000	15040	8,84	1,55	1,71	2	3	2	3	PP77



Artikal	Korina zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli		Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)
					CTS3000	CCN3000			
MT18000	18050	10,51	1,55	1,71	2	4	2	4	PP77



Artikal	Korina zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli		Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)
					CTS3000	CCN3000			
MT21000	21060	12,17	1,55	1,71	2	5	2	5	PP77



INFITANK /LINEARNI (IT)




*Zavarivanje na gradilištu

izvedeno od strane specijalizovanih tehničara kompanije Rototec i gdje je predviđeno da se kvalifikuje u fazi ponude.

NAPOMENA: Za veće dimenzije kontaktirati našu tehničku podršku / kancelariju.


Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
IT15000	15750	5,62	2,1	2,2	2	-	-	-	2	-	PP77	-

Standardni pregledi




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
IT22000	23100	7,88	2,1	2,2	2	1	-	-	2	1	PP77	-

Standardni pregledi




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
IT30000	30450	10,14	2,1	2,2	2	2	-	-	2	2	PP77	-


Ispezione standardi




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
IT36000	37800	12,4	2,1	2,2	2	3	-	-	2	3	PP77	-



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
IT45000	45150	14,66	2,1	2,2	2	4	-	-	2	4	PP77	1



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
IT52000	52500	16,92	2,1	2,2	2	5	-	-	2	5	PP77	1



POSEBNE FORME



U (ITU) INITANK



***Zavarivanje na gradilištu**

izvedeno od strane specijalizovanih tehničara kompanije Rototec i gdje je predviđeno da se kvalificuje u fazi ponude.


NAPOMENA: Za veće dimenzije kontaktirati našu tehničku podršku / kancelariju.

NAPOMENA: Položaj zvjezdice je samo indikativan.


Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITU30000 000	30450	5,23	4,85	2,2	2	-	2	-	2	2	PP77	1




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITU45000 110	45150	7,40	4,85	2,2	2	2	2	-	2	4	PP77	1



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITU60000 220	59850	9,75	4,85	2,2	2	4	2	-	2	6	PP77	1



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITU75000 330	74550	11,85	4,85	2,2	2	6	2	-	2	8	PP77	1



CANOTTO (ITC) INFINITANK




*Zavarivanje na gradilištu

izvedeno od strane specijalizovanih tehničara kompanije Rototec i gdje je predviđeno da se kvalificuje u fazi ponude.


NAPOMENA: Za veće dimenzije kontaktirati našu tehničku podršku / kancelariju.

NAPOMENA: Položaj zvjezdice je samo indikativan.


Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITC30000 00	29400	4,85	4,85	2,2	-	-	4	-	2	2	PP77	1




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITC45000 01	44100	7,36	4,85	2,2	-	2	4	-	2	4	PP77	1




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITC60000 02	58800	9,62	4,85	2,2	-	4	4	-	2	6	PP77	1




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu	
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500					
ITC75000 03	73500	11,88	4,85	2,2	-	6	4	-	2	8	PP77	1	




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu	
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500					
ITC90000 04	88200	14,14	4,85	2,2	-	8	4	-	2	10	PP77	2	



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu	
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500					
ITC100000 05	102900	16,40	4,85	2,2	-	10	4	-	2	12	PP77	3	



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu	
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500					
ITC120000 06	117600	18,66	4,85	2,2	-	12	4	-	2	14	PP77	3	



CANOTTO RINFORZATO (ITCR) INFINITANK




*Zavarivanje na gradilištu

izvedeno od strane specijalizovanih tehničara kompanije Rototec i gdje je predviđeno da se kvalifikuje u fazi ponude.


NAPOMENA: Za veće dimenzije kontaktirati našu tehničku podršku / kancelariju.

NAPOMENA: Položaj zvjezdice je samo indikativan.


Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu	
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500					
ITCR75000 1110	76650	11,67	4,85	2,2	-	4	4	2	2	6	PP77	1	




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu	
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500					
ITCR100000 1111	98700	11,67	7,11	2,2	-	7	4	2	2	6	PP77	4	




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu	
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500					
ITCR110000 21110	109200	16,44	4,85	2,2	-	6	4	4	2	8	PP77	3	




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu	
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500					
ITCR140000 211111	138600	16,44	7,11	2,2	-	10	4	4	2	12	PP77	5	



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu	
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500					
ITCR140000 311110	141750	20,80	4,85	2,2	-	8	4	6	2	10	PP77	3	



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu	
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500					
ITCR180000 311111	178500	20,80	7,11	2,2	-	13	4	6	2	15	PP77	8	



SERPENTINA (ITSR) INFINITANK




*Zavarivanje na gradilištu

izvedeno od strane specijalizovanih tehničara kompanije Rototec i gdje je predviđeno da se kvalificuje u fazi ponude.


NAPOMENA: Za veće dimenzije kontaktirati našu tehničku podršku / kancelariju.

NAPOMENA: Položaj zvjezdice je samo indikativan.


Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITSR45000 200000	45150	5,22	7,60	2,2	2	-	4	-	2	4	PP77	2




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITSR50000 200100	52500	7,11	7,60	2,2	2	1	4	-	2	5	PP77	2




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITSR60000 210001	59850	10,10	7,60	2,2	2	2	4	-	2	6	PP77	2




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITSR65000 210101	67200	7,84	7,60	2,2	2	3	4	-	2	7	PP77	2




Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITSR90000 31010101	89250	7,48	10,35	2,2	2	4	6	-	2	10	PP77	3



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITSR90000 220202	89250	10,10	7,60	2,2	2	6	4	-	2	10	PP77	2



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITSR100000 230203	103950	15,20	7,60	2,2	2	8	4	-	2	12	PP77	2



Artikal	Korisna zapremina lt	Dužina mt	Širina mt	Visina mt	Osnovni modeli				Br. Standardnih inspekcija	Br. inspekcija (opciono)	Nastavci (opciono)	Zavarivanje na gradilištu
					TS 7500	CN 7000	CR 7000	TE 8500				
ITSR110000 230303	111300	12,36	7,60	2,2	2	9	4	-	2	13	PP77	2

